Datenblatt

→ RRJVASTBL_RT

18.11.2026

Technische Daten

Leuchtwahlschalter tastend, 3 Stellungen



Type	RRJVASTBL_RT
Baureihe	RONTRON-R-JUWEL
Rubrik	Wahlschalter
Approbationen	CCC, CE, cURus, UKCA

Wahlschalter ermöglichen die eindeutige Auswahl unterschiedlicher Betriebsarten, Funktionen oder Maschinenzustände. Durch ihre definierten Schaltstellungen bieten sie eine hohe Bediensicherheit und gewährleisten eine klare Zuordnung der gewählten Funktion. Ob Hand-, Automatik- oder Servicebetrieb: Wahlschalter sind bewährte Bedienelemente für Maschinen und Anlagen, bei denen eine zuverlässige und nachvollziehbare Betriebsartenwahl erforderlich ist.

→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbauplattenstärke	1,5 mm ... 5 mm
Farbe Betätigungselement	Rot
Farbe Frontrahmen	Edelstahl
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP65

→ Elektrische Daten

Enclosure type *Angaben nach UL*	Type 4x indoor

➔ Mechanische Daten

Drehmoment Mutter	1 Nm ... 1,5 Nm
Einbaulage	Beliebig
Schaltfunktion	Tastfunktion
Schaltstellung	-40° tastend 0° Nullstellung 40° tastend

Technische Skizzen

➔ Maßskizze



➔ Bohrbild



➔ Schaltstellungsanzeige

