Datenblatt

→ RKVLB

02.10.2026

Technische Daten

Leucht-Pilztaste rastend



Type	RKVLB
Baureihe	OKTRON®-R
Rubrik	Pilztaste
Approbationen	CCC, CE, UKCA

Pilztaster sind robuste Bedienelemente für den industriellen Maschinen- und Anlagenbau. Durch ihre großflächige beleuchtbare Betätigungsfläche sind sie besonders gut erreichbar und ermöglichen eine schnelle, intuitive Bedienung, auch in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Sie eignen sich ideal für Funktionen, bei denen eine eindeutige und unmittelbar zugängliche Betätigung gefragt ist.

→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Beschriftbar	Ja
Betriebstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 16,2 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 5 mm
Farbe Betätigungselement	Rot
Farbe Frontrahmen	Anthrazit
Gewicht	8,6 g
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP65

Hinweis


- Kann mit gelbem Hintergrund auch als Not-Halt eingesetzt werden

➔ Mechanische Daten


Betätigungsweg	3 mm
Drehmoment Mutter	max. 1,5 Nm
Einbaulage	Beliebig
Entriegelung	Drehentriegelung links/rechts
Mechanische Lebensdauer	10.000 Schaltspiele
Schaltfunktion	Rastfunktion

Technische Skizzen

➔ Maßskizze



➔ Bohrbild



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz