Datenblatt

→ RKSSMA18

31.07.2026

Technische Daten

Schlüsselschalter, rastend



Type	RKSSMA18
Baureihe	OKTRON®-R
Rubrik	Schlüsselschalter
Approbationen	CCC, CE, UKCA, UR

→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 16,2 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 5 mm
Farbe Frontrahmen	Silberfarben
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP65

→ Elektrische Daten

Enclosure type *Angaben nach UL*	Type 1 indoor

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

➔ Mechanische Daten


Einbaulage	Beliebig
Schaltfunktion	Rastfunktion
Schaltstellung	-45° Schlüsselabzug 45° Schlüsselabzug

Hinweis


- Inklusive 2 Schlüssel
- Verschiedenschließend auf Anfrage möglich

Technische Skizzen


➔ Maßskizze



➔ Bohrbild



➔ Schaltstellungsanzeige



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz