Fiche technique

→ QXJSSA18E

03/09/2026

Données techniques

Interrupteur à clé, à maintenue



Référence	QXJSSA18E
Série	QUARTRON-JUWEL®
Rubrique	Commutateur à clé
Homologations	CCC, CE, UKCA

→ Données générales

Forme	Carré
Température de fonctionnement	-25 °C ... 70 °C
Découpe de montage	24 x 24 mm
Épaisseur du panneau	1,5 mm ... 7 mm
Couleur face avant	Noir
Poids	38 g
Température de stockage	-30 °C ... 80 °C
Degré de protection à l'avant	IP65

→ Données mécaniques

Position de montage	Au choix
Fonction de commutation	Fonction maintenue
Position de contact	-45° retrait de la clé 45° fonction maintenue, retrait de la clé

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz


Sous réserve de modifications

Remarque


- Envoi de 2 clés
- Possibilité d'avoir des serrures à combinaisons différentes sur demande

Croquis techniques


➔ Croquis dimensionnel



➔ Dimensions de découpe



➔ Indicateur de position



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz