Datenblatt

➔ OKWBLM_KL

29.10.2026

Technische Daten

Leuchtwahlschalter rastend, 3 Stellungen



Type	OKWBLM_KL
Baureihe	OKTRON®
Rubrik	Wahlschalter

Wahlschalter ermöglichen die eindeutige Auswahl unterschiedlicher Betriebsarten, Funktionen oder Maschinenzustände. Durch ihre definierten Schaltstellungen bieten sie eine hohe Bediensicherheit und gewährleisten eine klare Zuordnung der gewählten Funktion. Ob Hand-, Automatik- oder Servicebetrieb: Wahlschalter sind bewährte Bedienelemente für Maschinen und Anlagen, bei denen eine zuverlässige und nachvollziehbare Betriebsartenwahl erforderlich ist.

➔ Allgemeine Daten


Bauform	Quadratisch
Beleuchtung	Ja
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 16,2 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 5 mm
Farbe Betätigungselement	Klar
Farbe Frontrahmen	Silberfarben
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP65

→ Mechanische Daten


Einbaulage	Beliebig
Schaltfunktion	Rastfunktion
Schaltstellung	-60° rastend 0° Nullstellung 60° rastend

Technische Skizzen

➔ Maßskizze



➔ Bohrbild



➔ Schaltstellungsanzeige

