

Datenblatt

→ JRVAFLR

19.06.2026



Technische Daten

Drucktaste mit Ringbeleuchtung und Rastfunktion

Type	JRVAFLR
Baureihe	RONDEX-JUWEL®
Rubrik	Drucktaste
Approbationen	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA



→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Beschriftbar	Ja
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 7 mm
Farbe Betätigungselement	Edelstahl
Farbe Frontrahmen	Edelstahl
Farbe Leuchtring	Klar
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Normen	EN 60947-5-1 EN 61058-1
Ringbeleuchtung	Ja

<i>Schutzart Vorne</i>	IP65 IP67
------------------------	--------------

<i>Schutzart NEMA</i> <i>Angaben nach UL 60947-5-1 /</i> <i>CSA-C22.2 No. 60947-5-1</i>	NEMA 1 indoor
---	---------------

→ Mechanische Daten

<i>Betätigungsweg</i>	6 mm
-----------------------	------


<i>Drehmoment Mutter</i>	1,5 Nm ... 2,2 Nm
--------------------------	-------------------

<i>Einbaulage</i>	Beliebig
-------------------	----------

<i>Schaltfunktion</i>	Rastfunktion
-----------------------	--------------

Technische Skizzen

→ Maßskizze



→ Bohrbild

