

# Datenblatt

## → RVASSA13E\_WS

03.08.2026



### Technische Daten

Schlüsselschalter, rastend

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Type          | RVASSA13E_WS      |
| Baureihe      | RVA               |
| Rubrik        | Schlüsselschalter |
| Approbationen | CE, UKCA          |



### → Allgemeine Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Bauform                  | Rund             |
| Betriebstemperatur       | -25 °C ... 70 °C |
| Einbauöffnung            | Ø 22,3 mm        |
| Einbauplattenstärke      | 1 mm ... 7 mm    |
| Farbe Betätigungselement | Edelstahl        |
| Farbe Frontrahmen        | Edelstahl        |
| Farbe Frontring          | Weiß             |
| Lagertemperatur          | -40 °C ... 80 °C |
| Schutzart Vorne          | IP65             |

## → Mechanische Daten


|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Betätigungsweg</i> | ± 90 °                                           |
| <i>Schaltfunktion</i> | Rastfunktion                                     |
| <i>Schaltstellung</i> | -90° rastend<br>0° Schlüsselabzug<br>90° rastend |

### Hinweis


- Inklusive 2 Schlüssel
- Verschiedenschließend auf Anfrage möglich

## Technische Skizzen

→ Maßskizze



→ Bohrbild



→ Schaltstellungsanzeige

