

# Datenblatt

→ **SDVA22RRP** 

25.07.2025



## Technische Daten

Schutzdeckel für Hygienebereich

Type	SDVA22RRP
Baureihe	Zubehör RONTRON-R-JUWEL
Rubrik	Zubehör Betätiger
Approbationen	CE, cURus



## → Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Betriebstemperatur	-40 °C ... 85 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Farbe Gehäuse	Edelstahl
Gewicht	32 g
Lagertemperatur	-40 °C ... 85 °C
Material	Edelstahl 1.4404
Schutzart Vorne	IP66 IP69K

## Hinweis Allgemein

- Deckel schraubbar, auch für Schlüsselschalter geeignet
- Verdrehsicher
- Passend für die Baureihen Rontron-R-Juwel, Rondex-Juwel und Shortron
- Reinigungs- und Desinfektionsmittel beständig
- Dichtung ist FDA konform
- angestrebte Zulassungen: DGUV

## Hinweis Mechanisch

**Achtung:** Bauhöhe der verwendeten Komponenten beachten.

### Drehmomente / Einbauplattenstärken

Rontron-R-Juwel (RRJ...)

- Plattenstärke: 2,0...4,5 mm
- Befestigungsmutter: R16X1\_423 (M24.287.4B)
- Drehmoment: 0,8 ... 1,5 Nm

Rondex-Juwel (JR...)


- Plattenstärke: 0,5...2,0 mm
- Befestigungsmutter: Standard JR (M15.139.4E)
- Drehmoment: 1,5...2,2 Nm
- Plattenstärke: 1,5...8,0 mm
- Befestigungsmutter: FRVKM22 (M15.277.4BA)
- Drehmoment: 0,8...1,5 Nm

Shortron (ST...)


- Plattenstärke: 0,5...4,0 mm
- Befestigungsmutter: Standard (M15.233.4A)
- Drehmoment: 1,0...2,0 Nm
- Plattenstärke: 1,5...6,5 mm
- Befestigungsmutter: FRVKM22 (M15.277.4BA)
- Drehmoment: 0,8...1,3 Nm

## Technische Skizzen

→ Maßskizze



→ Bohrbild



## Auszeichnungen



reddot winner 2024  
industrial design