Datenblatt

→ SSWNLRG

21.09.2026

Technische Daten

Leuchtenvorsatz mit Ringbeleuchtung

Type	SSWNLRG
Baureihe	SHORTRON® Zwischenbau
Rubrik	Leuchtenvorsatz/Meldeleuchten
Approbationen	CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA

→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Beschriftbar	Ja
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbauplattenstärke	1,5 mm ... 8 mm
Farbe Frontrahmen	Schwarz
Farbe Leuchtring	Grün
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Normen	EN 60947-5-1 EN 61058-1
Ringbeleuchtung	Ja
Schutzart Vorne	IP65 IP67

➔ Mechanische Daten

Drehmoment Mutter	1,5 Nm ... 1,9 Nm
Einbaulage	Beliebig

Technische Skizzen

➔ Maßskizze



➔ Bohrbild



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz