Datenblatt

→ QRJSSA23E

31.07.2026

Technische Daten

Schlüsselschalter, tastend



Type	QRJSSA23E
Baureihe	QUARTEX®-R-JUWEL
Rubrik	Schlüsselschalter
Approbationen	CCC, CE, UKCA

→ Allgemeine Daten

Bauform	Quadratisch
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	26 x 26 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 6 mm
Farbe Frontrahmen	Anthrazit
Farbe Frontring	Dunkelgrau
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Schutzart Vorne	IP65

→ Mechanische Daten

Betätigungsweg	± 45 °
Drehmoment Mutter	max. 2,5 Nm
Einbaulage	Beliebig


Schaltfunktion	Tastfunktion
Schaltstellung	-45° tastend 0° Schlüsselabzug 45° tastend

Hinweis


- Inklusive 2 Schlüssel
- Verschiedenschließend auf Anfrage möglich

Technische Skizzen


➔ Maßskizze



➔ Bohrbild



➔ Schaltstellungsanzeige



Auszeichnungen

design award
winner
2004

Designpreis der
Bundesrepublik
Deutschland
Nominiert 2004

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz