Datenblatt

➔ OKJWCL_RT

02.11.2026

Technische Daten

Leuchtwahlschalter rastend / tastend, 3 Stellungen



Type	OKJWCL_RT
Baureihe	OKTRON®-JUWEL
Rubrik	Wahlschalter
Approbationen	CCC, CE, UKCA, UR

Wahlschalter ermöglichen die eindeutige Auswahl unterschiedlicher Betriebsarten, Funktionen oder Maschinenzustände. Durch ihre definierten Schaltstellungen bieten sie eine hohe Bediensicherheit und gewährleisten eine klare Zuordnung der gewählten Funktion. Ob Hand-, Automatik- oder Servicebetrieb: Wahlschalter sind bewährte Bedienelemente für Maschinen und Anlagen, bei denen eine zuverlässige und nachvollziehbare Betriebsartenwahl erforderlich ist.

➔ Allgemeine Daten


Bauform	Quadratisch
Beleuchtung	Ja
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	23,1 x 23,1 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 4,5 mm
Farbe Betätigungselement	Rot
Farbe Frontrahmen	Schwarz
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP65

➔ Mechanische Daten


Betätigungsweg	3 mm
Drehmoment Mutter	0,9 Nm ... 1,1 Nm
Einbaulage	Beliebig
Schaltstellung	-90° rastend 0° Nullstellung 40° tastend

Technische Skizzen

➔ Maßskizze



➔ Bohrbild



➔ Schaltstellungsanzeige

