Datenblatt

→ RVASSA12E_GB

03.08.2026

Technische Daten

Schlüsselschalter, rastend

Type	RVASSA12E_GB
Baureihe	RVA
Rubrik	Schlüsselschalter
Approbationen	CE, UKCA

→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 7 mm
Farbe Betätigungselement	Edelstahl
Farbe Frontrahmen	Edelstahl
Farbe Frontring	Gelb
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Schutzart Vorne	IP65

➔ Mechanische Daten

Betätigungsweg	± 90 °
Schaltfunktion	Rastfunktion
Schaltstellung	-90° rastend, Schlüsselabzug 0° Schlüsselabzug 90° rastend, Schlüsselabzug

Hinweis

- Inklusive 2 Schlüssel
- Verschiedenschließend auf Anfrage möglich

Technische Skizzen

➔ Maßskizze



➔ Bohrbild



➔ Schaltstellungsanzeige



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz