Fiche technique

→ RQJWAL_GN

20/11/2026

Données techniques

Bouton tournant à 2 positions, illuminée, maintenue

Référence	RQJWAL_GN
Série	RONTRON-Q-JUWEL
Rubrique	Bouton tournant
Homologations	CCC, CE, cURus



Les sélecteurs permettent de choisir sans ambiguïté différents modes de fonctionnement, fonctions ou états de la machine. Grâce à leurs positions de commutation bien définies, ils offrent une grande sécurité d'utilisation et garantissent une identification claire de la fonction sélectionnée. Qu'il s'agisse du mode manuel, automatique ou de maintenance : les sélecteurs sont des éléments de commande éprouvés pour les machines et les installations qui nécessitent une sélection fiable et traçable du mode de fonctionnement.

→ Données générales

Forme	Carré arrondi
Éclairage	Oui
Température de fonctionnement	-25 °C ... 70 °C
Découpe de montage	Ø 22,3 mm
Épaisseur du panneau	1,5 mm ... 5 mm
Couleur de l'actionneur	Vert
Couleur face avant	Argenté
Température de stockage	-50 °C ... 85 °C
Degré de protection à l'avant	IP65

➔ Données électriques

Enclosure type *UL508/ CSA 22.2 No. 14-18*	Type 4X indoor

➔ Données mécaniques

Position de montage	Au choix
Fonction de commutation	Fonction maintenue
Position de contact	-45° position zéro 45° fonction maintenue

Croquis techniques

➔ Croquis dimensionnel



➔ Dimensions de découpe



➔ Indicateur de position



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0) 7371 / 502-0
info@schlegel.biz
www.schlegel.biz