

Datenblatt

→ KRJVATLR


16.06.2026



Technische Daten

Drucktaste mit Ringbeleuchtung

Type	KRJVATLR
Baureihe	KOMBITAST®-R-JUWEL
Rubrik	Drucktaste
Approbationen	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA



→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Beschriftbar	Ja
Betriebstemperatur	-40 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 30,5 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 8 mm
Farbe Betätigungselement	Edelstahl
Farbe Frontrahmen	Edelstahl
Farbe Leuchtring	Klar
Gewicht	22,86 g
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Ringbeleuchtung	Ja

Schutzart Vorne IP69K

Schutzart NEMA
Angaben nach UL 60947-5-1 /
CSA-C22.2 No. 60947-5-1 NEMA 4x indoor

→ Mechanische Daten

Betätigungsweg 6 mm


Drehmoment Mutter max. 2,5 Nm

Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Schaltspiele

Schaltfunktion Tastfunktion

Technische Skizzen

→ Maßskizze



→ Bohrbild

