

Datenblatt

→ **OKUVM** 

04.08.2026



Technische Daten

Pilztaste rastend

Type	OKUVM
Baureihe	OKTRON®
Rubrik	Pilztaste
Approbationen	CCC, cCSAus, cURus, TÜV_SÜD, CE, UKCA



→ Allgemeine Daten

Bauform	Quadratisch
Betriebstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 16,2 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 5 mm
Farbe Betätigungselement	Rot
Farbe Frontrahmen	Silberfarben
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP65 IP67

Hinweis

- Kann mit gelbem Hintergrund auch als Not-Halt eingesetzt werden

→ Mechanische Daten

Betätigungskraft Ca. 28 N bei 20 mm/min

Betätigungsweg 3 mm

Drehmoment Mutter max. 1,5 Nm

Einbaulage Beliebig

Entriegelung Drehentriegelung links/rechts


Mechanische Lebensdauer 15.000 Schaltspiele

Schaltfunktion Rastfunktion

Torque
Angaben nach UL 1.5 Nm head nut

Technische Skizzen

→ Maßskizze



→ Bohrbild

