

Datenblatt

→ JRMTLR

19.06.2026



Technische Daten

Drucktaste mit Ringbeleuchtung

Type	JRMTLR
Baureihe	RONDEX-JUWEL®
Rubrik	Drucktaste
Approbationen	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA




→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Beleuchtung	Ja
Beschriftbar	Ja
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbauplattenstärke	1 mm ... 7 mm
Farbe Betätigungselement	Silberfarben
Farbe Frontrahmen	Silberfarben
Farbe Leuchtring	Klar
Gewicht	10,2 g
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Normen	EN 60947-5-1 EN 61058-1


Ringbeleuchtung	Ja
Schutzart Vorne	IP65 IP67
Schutzart NEMA Angaben nach UL 60947-5-1 / CSA-C22.2 No. 60947-5-1	NEMA 1 indoor
→ Mechanische Daten	
Betätigungsweg	6 mm
Drehmoment Mutter	1,5 Nm ... 2,2 Nm
Einbaulage	Beliebig
Schaltfunktion	Tastfunktion

Technische Skizzen

→ Maßskizze



→ Bohrbild



Auszeichnungen



reddot award 2018
winner