

0 1 2

PIN 1/ PIN 2



PIN 1/ PIN 4



PIN 3 n.C.



### Bouton-poussoir avec connecteur M12 à 4 pôles SVATII\_C009

rubrique:	Boutons-poussoirs
série:	SHORTRON® connect
découpe de montage:	Ø 22,3 mm
profondeur utile:	33,7 mm
classe de protection:	II (isolation de protection)
degré de protection:	IP65 / IP67
fonction de commutation:	fonction d'impulsion
course:	2,3 mm (bouton-poussoir)
éclairage:	non
marquage possible:	oui
type de contact:	2NO
raccordement:	connecteur M12 (intégré), 4 pôles, codage A
face avant	acier inox poli
manoeuvre positive	non
d'ouverture:	
température de fonctionnement:	-25°C ... 70°C
durée de vie mécanique:	1 million de cycles de manoeuvres
durée de vie électrique:	1 million de cycles de manoeuvres
température de stockage:	-40°C ... 80°C
forme:	rond
matériau des contacts:	AgNi


### Accessoire nécessaire



Etiquette avec inscription standard BSRR1



Etiquette avec inscription standard BSRR101



Etiquette avec inscription standard BSRR102



Etiquette avec inscription standard BSRR103



Etiquette avec inscription standard BSRR104



Etiquette avec inscription standard BSRR105



Etiquette avec inscription standard BSRR106




Etiquette avec inscription standard BSRR109




Etiquette avec inscription standard BSRR110



Etiquette avec inscription standard BSRR1101



Etiquette avec inscription standard BSRR1102



Etiquette avec inscription standard BSRR1103




Etiquette avec inscription standard BSRR1104



Etiquette avec inscription standard BSRR1105



Etiquette avec inscription standard BSRR1107



Etiquette avec inscription standard BSRR1108



Etiquette avec inscription standard BSRR1109



Etiquette avec inscription standard BSRR1111



Etiquette avec inscription standard BSRR1112




Etiquette avec inscription standard BSRR1117



Etiquette avec inscription standard BSRR112



Etiquette avec inscription standard BSRR1120




Etiquette avec inscription standard BSRR1121




Etiquette avec inscription standard BSRR1125




Etiquette avec inscription standard BSRR1126




Etiquette avec inscription standard BSRR1133




Etiquette avec inscription standard BSRR1134




Etiquette avec inscription standard BSRR1135



Etiquette avec inscription standard BSRR1136




Etiquette avec inscription standard BSRR1137




Etiquette avec inscription standard BSRR1139




Etiquette avec inscription standard BSRR114



Etiquette avec inscription standard BSRR1140



Etiquette avec inscription standard BSRR1141



Etiquette avec inscription standard BSRR1146



Etiquette avec inscription standard BSRR1149



Etiquette avec inscription standard BSRR1150



Etiquette avec inscription standard BSRR1155



Etiquette avec inscription standard BSRR1156



Etiquette avec inscription standard BSRR1157




Etiquette avec inscription standard BSRR1159




Etiquette avec inscription standard BSRR1160




Etiquette avec inscription standard BSRR1161



Etiquette avec inscription standard BSRR1165



Etiquette avec inscription standard BSRR1166



Etiquette avec inscription standard BSRR1168




Etiquette avec inscription standard BSRR1169



Etiquette avec inscription standard BSRR117



Etiquette avec inscription standard BSRR1170



Etiquette avec inscription standard BSRR1171



Etiquette avec inscription standard BSRR1172



Etiquette avec inscription standard BSRR1173



Etiquette avec inscription standard BSRR118



Etiquette avec inscription standard BSRR121



Etiquette avec inscription standard BSRR122



Etiquette avec inscription standard BSRR123



Etiquette avec inscription standard BSRR127



Etiquette avec inscription standard BSRR128



Etiquette avec inscription standard BSRR13





Etiquette avec inscription standard BSRR131



Etiquette avec inscription standard BSRR132



Etiquette avec inscription standard BSRR133



Etiquette avec inscription standard BSRR134



Etiquette avec inscription standard BSRR135



Etiquette avec inscription standard BSRR136



Etiquette avec inscription standard BSRR14



Etiquette avec inscription standard BSRR177



Etiquette avec inscription standard BSRR181



Etiquette avec inscription standard BSRR19



Etiquette avec inscription standard BSRR191



Etiquette avec inscription standard BSRR192



Etiquette avec inscription standard BSRR193



Etiquette avec inscription standard BSRR195



Etiquette avec inscription standard BSRR2



Etiquette avec inscription standard BSRR201



Etiquette avec inscription standard BSRR201A



Etiquette avec inscription standard BSRR202



Etiquette avec inscription standard BSRR203



Etiquette avec inscription standard BSRR204



Etiquette avec inscription standard BSRR205



Etiquette avec inscription standard BSRR206



Etiquette avec inscription standard BSRR212



Etiquette avec inscription standard BSRR218



Etiquette avec inscription standard BSRR219



Etiquette avec inscription standard BSRR225




Etiquette avec inscription standard BSRR226



Etiquette avec inscription standard BSRR23



Etiquette avec inscription standard BSRR230



Etiquette avec inscription standard BSRR25



Etiquette avec inscription standard BSRR26



Etiquette avec inscription standard BSRR307



Etiquette avec inscription standard BSRR33




Etiquette avec inscription standard BSRR372



Etiquette avec inscription standard BSRR379



Etiquette avec inscription standard BSRR41



Etiquette avec inscription standard BSRR42



Etiquette avec inscription standard BSRR43



Etiquette avec inscription standard BSRR43A



Etiquette avec inscription standard BSRR44



Etiquette avec inscription standard BSRR5



Etiquette avec inscription standard BSRR61



Etiquette avec inscription standard BSRR63



Etiquette avec inscription standard BSRR64



Etiquette avec inscription standard BSRR65



Etiquette avec inscription standard BSRR66



Etiquette avec inscription standard BSRR67



Etiquette avec inscription standard BSRR68

**6**

Etiquette avec inscription standard BSRR69

**↑↑**

Etiquette avec inscription standard BSRR7

**7**

Etiquette avec inscription standard BSRR70

**8**

Etiquette avec inscription standard BSRR71

**9**

Etiquette avec inscription standard BSRR72

**10**

Etiquette avec inscription standard BSRR73

**11**

Etiquette avec inscription standard BSRR74

**12**

Etiquette avec inscription standard BSRR75



Etiquette avec inscription standard BSRR85



Etiquette avec inscription standard BSRR89



Etiquette avec inscription standard BSRR90



Etiquette avec inscription standard BSRR93



Etiquette sans marquage BSRRU



Cabochoon haut transparent T22HRRBL



Cabochoon haut transparent T22HRRGB



Cabochoon haut transparent T22HRRGN





Cabochon haut transparent T22HRRKL



Cabochon haut transparent T22HRRRT



Cabochon haut transparent T22HRRWS



Cabochon plat transparent T22RRBL



Cabochon plat transparent T22RRGB



Cabochon plat non-transparent T22RRGBL



Cabochon plat non-transparent T22RRGGB



Cabochon plat non-transparent T22RRGGN



Cabochoch plat non-transparent T22RRGM



Cabochoch plat transparent T22RRGN



Cabochoch plat non-transparent T22RRGRT



Cabochoch plat non-transparent T22RRGSW



Cabochoch plat non-transparent T22RRGWS




Cabochoch plat transparent T22RRKL



Cabochoch plat transparent T22RRRT



Cabochoch plat transparent T22RRWS



### Accessoire optionnel



Bague entretoise SDR



Bague entretoise SDRSW



Équerre de montage 135° / 1 trou de montage acier inox  
1.4301 S\_CW145



Équerre de montage 90° / 1 trou de montage acier inox  
1.4301 S\_CW190



Équerre de montage 135° / 2 trous de montage acier inox  
1.4301 S\_CW245



Équerre de montage 90° / 2 trous de montage acier inox  
1.4301 S\_CW290



Équerre de montage 135° / 3 trous de montage acier inox  
1.4301 S\_CW345



Équerre de montage 90° / 3 trous de montage acier inox  
1.4301 S\_CW390



Capuchon protecteur TK28S

