

DESIGNPREIS
2006

NOMINIERT

Pilot light head with transparent convex lens DXRNKCKL

Description: with transparent domed lens

Rubrica: Spia di segnalazione
 Serie: DUX-Basic
 Foro di fissaggio: Ø 22 mm
 Classe di isolamento: II (Isolamento di protezione)
 Grado di protezione: IP65
 Illuminazione: sì
 descrivibile: sì
 Colore: cromato opaco
 Colore componente: Cornice frontale
 Colore 2: trasparente
 Colore componente 2: Superficie luminosa
 Apertura positiva: no
 Forma: tondo


Necessary accessory



BSK1



BSK101



BSK102



BSK103



BSK104



BSK105



BSK106




BSK109




BSK110



BSK1101



BSK1102



BSK1103



BSK1104



BSK1105



BSK1107



BSK1108



BSK1109



BSK111



BSK1112



BSK1117



BSK112



BSK1120




BSK1121




BSK1125




BSK1126




BSK1133




BSK1134




BSK1135



BSK1136



BSK1137




BSK1139




BSK114



BSK1140



BSK1141



BSK1146



BSK1149



BSK1150



BSK1155



BSK1156



BSK1157




BSK1159




BSK1160



BSK1165



BSK1166



BSK1168




BSK1169



BSK117



BSK1170



BSK1171



BSK1172



BSK1173



BSK118



BSK121



BSK122



BSK123



BSK127



BSK128



BSK13



BSK131




BSK132



BSK133



BSK134



BSK135



BSK136



BSK177



BSK181



BSK19



BSK191



BSK192



BSK193



BSK195



BSK2



BSK201



BSK201A



BSK202



BSK203

 BSK204

 BSK205

 BSK206

 BSK212

 BSK218

 BSK219

 BSK225


 BSK226



BSK23



BSK230



BSK25



BSK26



BSK307



BSK33




BSK372



BSK379



BSK41



BSK42



BSK43



BSK43A



BSK44



BSK5



BSK61



BSK63

1 BSK64

2 BSK65

3 BSK66

4 BSK67

5 BSK68

6 BSK69

↑↑ BSK7

7 BSK70

8

BSK71

9

BSK72

10

BSK73

11

BSK74

12

BSK75



BSK85



BSK89



BSK90



BSK93



BSKU

